



## Spesifikasjon

### Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling

---

## 1 Hensikt

Sikre lik forståelse og underbygge instruks lokale retningslinjer

## 2 Detaljert beskrivelse av

### Hva

Formålet med denne spesifikasjonen er å få en felles forståelse og praksis i utførelsen av lostjenesten i Kystverket Nordland sitt virkeområde.

### Hvem

Spesifikasjonen gjelder for **alle involverte i lostjenesten i Nordland**

**Spesifikasjon****Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling****LOSENES ANBEFALTE SKIPSSTØRRELSER  
I HAVNER OG FARVANN REVIDERT 23.06.2017**

STED	KAI NAVN / STED	KAI LENGDER	DYBDER	BEGRENSINGER	ANBEFALT SKIPS STØRRELSE / DYPGÅENDE
SENJAHOPEN	Nergård fiskeindustri Frysehotell	80m	7,0m	Lang og trang innseiling, 8,0m dybde i renna	120m
	v/ fiskebruk	120m	5,5 – 7,0m		
GRYLLEFJORD	Gryllefjord fryseri as	75m	7,4-7-7,2- 5,8-6,7- 6,5-6,8m	Kan være uberegnelige og sterke vinnkast ned fra fjellene ( Ølning)	120m
TORSKEN	Torsken havprodukter	45m	6,4-5,7- 6,3-7,1m	Liten kai , kan bli noe swell ved kai	100m
ANDENES	Andenes havfiske AS	136m	8,5 – 7,5m	Dybde ved innseiling, Trang innseiling Ofte vanskelige værforhold Begrenset plass inne på havna med stedvis grunne områder Bør gå inn / ut på HW	Max lengde 75 m - hvis fartøyet ikke har sidetruster forut  Max lengde 90 m -hvis fartøyet har sidetruster forut / benytter taubåt.
SORTLAND	CTG AS	250m	9,1 – 8,8m	Sterk strøm i Sortland sundet	INGEN
MYRE KARTNESET	Kartneset W-kai	68m + pelebukk 10m Sør av kaia	10m	Kan lett bli mye swell ved Kartneset kai	150m
	Kartneset N kai	76m	6,0m		
MYRE INDRE HAVN	Fryseterminal	160m	7,5m ( 6,5 v/ SW enden)	Trang innseiling	100m
	Biomar lossekai	40m	Fra N 6,0- 5,2-5,1m		
	Biomar Lastekai	Samlet tilleggsside 62m	Fra NW 7,5-7,8- 8,2-7,5- 7,5-6,4		
EIDET			5,0m	Dybde ved kai, grunne stikker opp.	Dypgående
STEINESJØEN	Sjøbruk as	63m	7,0m	Trangt og svingete innseiling. Lite manoueverplass ved kai. Seimerder inne på havna og v/ kaia	75m
MELBU	Nord/sør kai	128m	8,0 – 7,0m		100m

**Spesifikasjon****Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling**

	Ø-W kai	91,5m	7,8 – 6,9m	Trangt i moloåpning, grunne ved moloåpning Begrenset plass inne på havna	
--	---------	-------	------------	---	--

STED	KAI NAVN / STED	KAI LENGDER	DYBDER	BEGRENSINGER	ANNBEFALT SKIPS STØRRELSE / DYPGÅENDE
------	-----------------	-------------	--------	--------------	---------------------------------------

LØDINGEN	Ytterstad as	75m	12 – 8 – 14m	Vannledning ut fra hjørne på kaia	INGEN
	Kai m/ RORO	120	Fra rampen 8,0-7,0-6,0-7,7m	Vannledning ut fra hjørne på kaia	

SVOLVÆR Vestre havn OSAN	Lofoten Pelagiske as	80m	10m		120m
SVOLVÆR Østre Havn HOVEDHAVN	Stabburskaia	80m	6,0m	Trang innseiling, liten manoueverplass ved kai, ugunstig kairetning og vannledning ved kai	100m
	Berg		6,0m	Trang innseiling, liten manoueverplass ved kai,	110m
SKROVA	J.Nøtnes as	130m	2,7-4,3-3,6-4,3-5,3m	Trang innseiling, begrenset manoueverplass ved kai. Begrenset dybde ved kai. Dårlig fortøyningsmuligheter Bare dagseilas	75m
HOPEN	Hopen fisk as	70m	6,0m	Trang innseiling med 6m dybde	100 m
HENNINGSVÆR	Riksheim fiskebruk as	35m	5,9-6,5m	Trang innseiling, lite manoueverplass ved kai	75m
BALLSTAD	R.Jentoft as	80m	1,5-4,3-4,2-5,8	Trang innsieiling, begrenset manoueverplass og snag ved kai.	75m

**Spesifikasjon****Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling**

				Dybden ved kai er svært begrenset og særlig innerst	
LEKNES	Lofoten fryseterminal	186m	Fra innerst ved rampe 7,0-7,0-9,6-10-11-12m	Ingen spesielle	230 m
REINE	Almeningskai	70 m	7,1 m	Trang innseiling, dårlig manøvreringsplass.	150 m

STED	KAI NAVN / STED	KAI LENGDER	DYBDER	BEGRENSINGER	ANNBEFALT SKIPS STØRRELSE / DYPGÅENDE
------	-----------------	-------------	--------	--------------	---------------------------------------

MOSKENES	Gamle Ds kai	40m	7m dybde overalt etter mudring men 15m syd for kaien er det 5m dybde	Trang innseiling	110m
	Moskenes Fiskeindustri	72,5m	3-6m		80m
VÆRØY	Værøy Fryselager	60m	7,4m	Meget trang innseiling, dårlig manøvreringsplass inne på havna, Når en sier OK til max anbefalt størrelse, må det tas spesielt hensyn til skipets egenskaper og også forbehold om været.	120m
	Gamle DS kai	40m	7m men 15m syd for kaia er det 5m		

**Spesifikasjon****Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling**

TRÆNA	Modulf sjøseth	62,3 + 17m	8m	Dårlig manøvreringsplass ved kaiene og ugunstige Strømforhold	120 m
	Nofokai	40 m	5,8 m		90 m
Lovund	Tankkaien	30 m	7 m	Tankkai: Kort kai, stort overheng.	80 m
	Almenningskai	39 m	6 m		80 m
DRAG	Almeningskai	65 m	8 m	Utsatt ved vind fra sør vest	120 m

**LOSENES ANBEFALTE SKIPSSTØRRELSER  
I HAVNER OG FARVANN****Revidert 28.4 2009**

STED			DYBDER	BEGRENSINGER	ANNBEFALT SKIPS STØRRELSE / DYPGÅENDE
------	--	--	--------	--------------	--

TJELDSUNDET			9,4m	9,0m DYPGÅENDE . Større dypgående kan vurderes i samråd med Losoldermann Brohøyde 41m	Dypg 9,0m
RISØYRENNNA			5,9m	5,5m Dypgående brohøyde 30m	Dypg 5,5m
RAFTSUNDET			10m	Ved båter over 140m Lengde og/eller 7,5m dypg Vurderes dette: i samråd med Losoldermann	7,5
TROLLFJORD				180m Lengde	

**Spesifikasjon****Begrensninger for losoppdrag, Nordland Sjøtrafikkavdeling**

				Ved større båter : i samråd med Losoldermann	
--	--	--	--	--	--

Dybder og dimensjoner ved kaier og i farleder som er nevnt i denne lista er basert på materiale som er gjort tilgjengelig for losene av andre instanser. Losene kan derfor ikke garantere for kvaliteten på dette. Losene fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle skrivefeil i dette dokument.

**Forandringer som er gjort siden siste oppdatering :***Endringslogg*

Siste daterte endring skal alltid ligge nederst i tabellen.

Dato	Endring (kort beskrivelse)	Utført av:
Ukjent	Dybde ved kai på Eidet endret fra 5.5 til 5m. ( Ved en feil er dette ikke lagt inn på den forrige lista )	
23.06.2017	Endret anbefalt størrelse/dyppgående for Andenes fra «75m» til «Max lengde <b>75 m</b> - hvis fartøyet ikke har sidetruster forut.	Vibeke Rasmussen